


# TECHNO ROLL INFORMATION


## ローラー親水コート剤



印刷前やインキ絡み時にMIZUKI-03を塗布するだけで簡単に親水皮膜を形成し、ローラーへのインキ絡み防止！！



印刷前や洗浄後にローラーに塗布



ローラーを回転するだけ！

今まで洗浄後に再度親水処理剤でローラーを拭いていた作業時間を大幅に短縮します。また、強力な親水皮膜がインキ絡みを防止し、安定した水上がりを実現します。

### 【使用方法】

1. 印刷開始前に調量ローラーへ、MIZUKI-03適量を線状に塗布して下さい。  
〔水舟のローラーがゴムローラー（水元がゴムローラー）の場合はクロムローラーへ塗布して下さい〕
2. カバーを閉じて水元ローラーの回転をONにしローラーを回転。  
従来の親水処理剤同様、ローラーに塗布しウエスやスポンジで擦り込んでも使用可能です。

### 【使用上の注意】

- ・MIZUKI-03は親水コート剤ですので、洗浄効果はありません。
- ・MIZUKI-03を一度に多量塗布すると、ローラー端部に余りやすくなりますので少しずつ塗布して下さい。
- ・水棒ローラーにインキが絡んでいる場合は、洗浄液でインキを落としてからご使用下さい。
- ・日々の作業後に使用する場合は、金属ローラーにのみご使用下さい。

### 適用法令

消防法	有機則	PRTR法
非該当	非該当	非該当

ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読み下さい

製品仕様 : 300g×6本 / ケース

※ 本カタログに記載しております製品について予告なくデザイン・仕様が変更する事があります。



新技術の開発と最高品質を追求し続けます。

テクノロール株式会社

URL: <http://www.technoroll.co.jp>  
E-mail: [info@technoroll.co.jp](mailto:info@technoroll.co.jp)



HP



私たちは持続可能な開発目標(SDGs)を支援しています。

本社・工場 〒594-1144 大阪府和泉市テクノステージ3丁目4-5  
TEL:0725(53)3933(代) FAX:0725(53)3922

東北営業所 〒983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町3丁目4-11-104

関東支店 〒335-0032 埼玉県戸田市美女木東2丁目3-6  
TEL:048(449)7333(代) FAX:048(449)7444

九州営業所 〒841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町268-4オフィスパレア鳥栖Ⅲ3号室